

Hőszivattyú - Pompe di calore - Heat pumps

ATHENA R32

DC INVERTER levegő-víz
hőszivattyú

HŐSZIVATTYÚ

WILO cirkulációs szivattyúval



A+++



Kód		W	Telj. felvétel - W	EER - W/W	W	Telj. felvétel - W	COP - W/W	Besorolás	Nettó listaár
		Hűtés			Fűtés				
Monoblokk	A-0732	5000	1780	2,80	6800	1620	4,20	A+++ / A+++	1 661 204 Ft
	A-0932	6500	2280	2,85	9000	2050	4,40	A+++ / A+++	1 835 923 Ft
	A-1332	10200	3640	2,80	12800	2970	4,30	A+++ / A+++	2 441 494 Ft
	A-1332-T	10200	3640	2,80	12800	2970	4,30	A+++ / A+++	2 781 785 Ft
	A-1732-T	12900	4450	2,90	17000	3860	4,40	A+++ / A+++	2 926 317 Ft

ATHENA R32 SPLIT

DC INVERTER levegő-víz
hőszivattyú

HŐSZIVATTYÚ

WILO cirkulációs szivattyúval



A+++



Kód		W	Telj. felvétel - W	EER - W/W	W	Telj. felvétel - W	COP - W/W	Besorolás	Nettó listaár
		Hűtés			Fűtés				
Split	A-0732-S	5000	1780	2,80	6800	1620	4,20	A+++ / A+++	1 708 772 Ft
	A-0932-S	6500	2280	2,85	9000	2050	4,40	A+++ / A+++	1 989 146 Ft
	A-1332-S	10200	3640	2,80	12800	2970	4,30	A+++ / A+++	2 654 634 Ft
	A-1332-ST	10200	3640	2,80	12800	2970	4,30	A+++ / A+++	3 094 176 Ft
	A-1732-ST	12900	4450	2,90	17000	3860	4,40	A+++ / A+++	3 135 340 Ft

TARTOZÉKOK

ATHENA R32 Monoblokk és Splithez

Kód	Leírás	Nettó listaár
RS 25/7.5 - RKC M	Cirkulációs szivattyú, maximális áramlás seb. 4 m ³ / h, max. 7,5 m (YONOS PARA - WILO) A-0732 és A-0932 típushoz	140 782 Ft
HF 25/10	Cirkulációs szivattyú, maximális áramlási seb. 8,2 m ³ / h, max. 10 m (YONOS PARA - WILO) A-1332 és A-1732 típushoz	218 582 Ft
Caleffi 6443 62 3BY	Háromutas szabályozó szelep a melegvíz előállításához	107 027 Ft
AVS45	Gumiból készült rezgéscsillapító tartóbakok a hőszivattyú alátámasztására az A-0732 és A-0932 modellekhez	13 996 Ft
AVS60	Gumiból készült rezgéscsillapító tartóbakok a hőszivattyú alátámasztására az A-1332 és A-1732 modellekhez	15 231 Ft
A-SERIE	Szoftver több Athena soros csatlakoztatásához (monoblokk és split változat)	152 460 Ft

Pompe di calore - Hőszivattyú - Heat pumps

AT

PUFFER TÁROLO
HÍDEG ÉS MELEG
VÍZHEZ



Kérésre a Tekno Point nagyobb
tárolókapacitást is biztosít
On request Tekno Point also
provides superior storage capacity



Kód	A tartály típusa	Besorolás	Magasság max diagonale - mm	Súly - Kg	Nettó Lista Ár
AT 50	Meleg víz + Hideg víz	B	1050	25	210 016 Ft
AT 100	Meleg víz + Hideg víz	B	1250	35	247 534 Ft
AT 200	Meleg víz + Hideg víz	C	1550	45	310 927 Ft
AT 300	Meleg víz + Hideg víz	C	1700	55	385 963 Ft
AT 400	Meleg víz + Hideg víz	C	1750	95	516 630 Ft
AT 500	Meleg víz + Hideg víz	D	2000	100	780 983 Ft
AT 800	Hideg víz	D	1840	170	839 201 Ft
AT 1000	Hideg víz	D	2200	190	1 408 874 Ft
REL-1	Réz elektromos fűtőbetét. Merülés IP65 védelemmel. Elektromos áramfelvétel 1500 W				144 035 Ft
REM-1	Acél elektromos fűtőbetét. Merülés IP65 védelemmel. Elektromos áramfelvétel 1500 W				269 528 Ft

BACS

HMV TÁROLO EGY VAGY KÉT
HŐCSERELŐVEL
HMV TÁROLO



BACS 1

Tartály egy
hőcserélővel
egy csőkigyóval

Kód	Hőcserélő - m ²	felvett teljes. - kW	Magasság - mm	Súly - Kg	Nettó Lista Ár
BACS 1-170	0,5	14	1170	70	463 156 Ft
BACS 1-200	0,7	19	1340	90	516 630 Ft
BACS 1-300	1,2	29	1735	115	613 660 Ft
BACS 1-500	1,8	43	1820	155	849 982 Ft
BACS 1-800	2,0	50	1925	215	1 303 219 Ft
BACS 1-1000	2,4	60	2350	245	1 511 510 Ft

BACS 2

Tartály dupla
hőcserélővel
két csőkigyóval

Kód	Hőcserélő - m ²		felvett teljes. - kW		Magasság - mm	Súly - Kg	Nettó Lista Ár
	felső	alsó	felső	alsó			
BACS 2-200	0,5	0,7	12	19	1340	95	447 631 Ft
BACS 2-300	0,8	1,2	19	29	1735	130	528 705 Ft
BACS 2-500	0,9	1,8	23	43	1820	170	715 434 Ft
BACS 2-800	1,2	2,0	30	50	1925	220	1 072 504 Ft
BACS 2-1000	1,2	2,4	30	60	2352	265	1 670 639 Ft

BACS 1XL

Tartály egy
hőcserélővel
egy nagy felületű
csőkigyóval

KÓD	Hőcserélő - m ²	teljesítményhozam - kW	Magasság - mm	Súly - Kg	Nettó Lista Ár
BACS 1XL-200	3,0	14	1340	120	1 021 186 Ft
BACS 1XL-300	4,0	19	1735	160	1 198 427 Ft
BACS 1XL-400	5,0	26	1700	190	1 375 668 Ft
BACS 1XL-500	6,0	31	1900	220	1 562 397 Ft
BACS 1XL-800	7,0	38	1900	280	2 123 877 Ft
BACS 1XL-1000	8,0	43	2350	320	2 456 797 Ft

BACS 2XL

Tartály dupla
hőcserélővel
két nagy felületű
csőkigyóval

Kód	Hőcserélő - m ²		teljesítményhozam - kW		Magasság - mm	Súly - Kg	Nettó Lista Ár
	felső	alsó	felső	alsó			
BACS 2XL-300	3,7	1,2	18,5	29,0	1615	140	1 123 391 Ft
BACS 2XL-500	5,2	1,8	27,5	44,0	1690	245	1 404 993 Ft
BACS 2XL-800	5,2	2,4	30,0	30,0	1855	300	1 966 473 Ft
BACS 2XL-1000	6,0	3,7	35,0	35,0	2205	330	2 273 950 Ft

Pompe di calore - Hőszivattyú - Heat pumps

HIBRID

HIBRID DUPLA TARTALY HMV
ÉS PUFFER TARTALY HIDEG
+ MELEG VÍZ



NEW



Kód	Teljes kapacitás l	N° tekercs	Magasság - mm	Súly üresen - Kg	Nettó Lista Ár
IBRIDO1-300	270 + 80	1	1925	150	1 326 938 Ft
IBRIDO1-500	460 + 74	1	2040	200	1 641 315 Ft

Kód	Teljes kapacitás l	N° tekercs	Magasság - mm	Súly üresen - Kg	Nettó Lista Ár
IBRIDO2-300	270 + 80	2	1925	150	1 464 073 Ft
IBRIDO2-500	460 + 74	2	2040	200	1 646 058 Ft

ZEUS e ZEUS PLUS

LEVEGŐ-VÍZ
HŐSZIVATTYÚ HMV
ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ



ZEUS ZEUS PLUS



Kód	Teljes kapacitás l	Ø x H - mm	Hőcserélő - m ²	Ø cső méret - mm	Zaj - db(A)	Nettó Lista Ár
ZEUS 230-1	230	670 x 1550	inf. 0,5	150	48	1 436 522 Ft
ZEUS 300-1	300	670 x 1820	inf. 1	150	48	1 498 812 Ft
ZEUS 300-2	300	670 x 1820	inf. 1/sup. 0,5	150	48	1 561 103 Ft
ZEUS PLUS 230-1	230	670 x 1550	inf. 0,5	150	48	1 643 040 Ft
ZEUS PLUS 300-1	300	670 x 1820	inf. 1	150	48	1 711 560 Ft
ZEUS PLUS 300-2	300	670 x 1820	inf. 1/sup. 0,5	150	48	1 779 600 Ft

TARTOZÉKOK

ZEUS E ZEUS
PLUSHOZ

Kód	Leírás	Nettó Lista Ár
TP10580+TP10581	Alsó magnézium anód (tartalék)	
TP10579	Felső magnézium anód (tartalék)	
MCA 60-270	MCA • Rozsdamentes AWA-bilincs Típusok=MCA 60-270 (10pcs) • Maximális cső Ø=270mm	
ALUTAPE 40	ALUTAPE 40 • Aluszalag Típusok=ALUTAPE 40 - 50 • Szélesség=50mm • Hosszúság=45m •	
SONOFLEX-165	SONOFLEX • Szigetelt, flexibilis légcsonna Típusok=Sonoflex 25 • Átmérő=165mm • Kiszerezés=10m	
SONOFLEX-203	SONOFLEX • Szigetelt, flexibilis légcsonna Típusok=Sonoflex 25 • Átmérő=165mm • Kiszerezés=10m	

GINEVRA

OLDALFÁLI ULTRA VÉKÖNY DC
INVERTER FANCOIL
FAN COIL



GINEVRA FS

GINEVRA HW



GINEVRA Bi

Kód	A telepítés alkalmazása	Hűtésben - W	fűtésben - W	Méreték (LxPxH) - mm	Nettó Lista Ár
GFS 200	Oldalfali	830	1090	681 x 122 x 568	248 205 Ft
GFS 400	Oldalfali	1760	2350	873 x 122 x 568	276 475 Ft
GFS 600	Oldalfali	2650	3190	1065 x 122 x 568	324 391 Ft
GFS 800	Oldalfali	3340	4100	1257 x 1122 x 568	385 245 Ft
GHW 400	Magas Oldalfali	1140	1610	873 x 122 x 383	381 891 Ft
GHW 600	Magas Oldalfali	1620	2350	1020 x 122 x 383	424 536 Ft
GHW 800	Magas Oldalfali	2340	3250	1286 x 122 x 383	472 931 Ft
GBi	Fürdőszoba	1200	1450+200	565 x 122 x 1100	397 224 Ft

GINEVRA TARTOZÉKOK

Kód	Leírás	Nettó Lista Ár
FS-NA	Láb rögzítő GFS modellhez	18 034 Ft
LUX	A géppel felszerelt termosztát érintőképernyős	
TOP-WIFI	A géppel felszerelt termosztát érintőképernyős Wi-Fi lehetőségél	88 817 Ft
RPFS	Sugárzó panel GFS modellhez (RPFS200 / RPFS400 / RPFS600 / RPFS800)	39 674 Ft
V22RFSK2/6	2 utas szelep + csatlakozó készlet. GFS200/400/600 1/2" csatlakozások	67 176 Ft
V22RFSK8	2 utas szelep + csatlakozó készlet. GFS800 3/4" csatlakozások	67 176 Ft
V22RSHK2/6	2 utas szelep + csatlakozó készlet. GHW400/600 1/2" csatlakozások	67 176 Ft
V22RSHK8	2 utas szelep + csatlakozó készlet. GHW800 3/4" csatlakozások	67 176 Ft
V23RFSK2/6	3 utas szelep + csatlakozó készlet. GFS200/400/600 1/2" csatlakozások	67 176 Ft
V23RFSK8	3 utas szelep + csatlakozó készlet. GFS800 3/4" csatlakozások	67 176 Ft
V23RSHK2/6	3 utas szelep + csatlakozó készlet. GHW200/400/600 1/2" csatlakozások	67 176 Ft
V23RSHK8	3 utas szelep + csatlakozó készlet. GHW800 3/4" csatlakozások	67 176 Ft
GBPFS	Edzett üveg hátlap	47 339 Ft
H2OPR	Szonda a minimum vízhőmérséklethez	10 369 Ft
VET-GIN	Másodlagos üveg az első / hátsó beépítéshez. GFS (GBPFS200 / GBPFS400 / GBPFS600 / GBPFS800)	